Quelle Technischer Kundendienst 019.905.9

BESTELL-NR.	0199059
GERAETEBEZEICHNUNG	WASCH-TROCKENAUTOMAT
WARENGATTUNG	372
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	MAT.DUO 7120
PRIVILEG	5159
LIEFERANTEN-NR.	9571
PREIS	1998.00
KATALOG	924
GARANTIEZEIT	12
KD-SEKTOR	E
HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

6700-451/1184

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG.
Kundendienstzentralleitung Ulmenstraße 52 **Nürnberg**
Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten
Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!


035 0
030 0
620 1
780 1
580 0
034 0
990 0
020 0
493 0
003 0
903 1
993 3
421 1
554 0
5030
301 0
620 2
341 2
341 3
420 0
900 8
355 0
500 0
025 0
993 2
902 3
341 0
701 2
630 0
961 0
320 0
303 0
521 0
001 0
920 0
320 0
361 0
335 0
024 0
052 2
901 1
703 0
331 0
794 0
m
011 0
710 4
710 3
053 0
040 1
710 2
040 1
040 0
144 0
190 0
141 0/
141 2
190 1
110 0
143 0
021 0
190 2
130 0
4812 713 60058


793 0
743 1
703 3
701 0
701 1
573 0
993 1
707 0
702 0
782 2
782 4
782 1
787 0
750 0
782 0
781 0
711 0
718 0
712 0
794 4
903 2
703 1
784 1
784 0
702 2
741 0
440 1
480 3
551 0
452 5
550 2
293 1
564 0
920 6
952 3
900 5
910 0
741 1
440 2
452 9
792 1
451 6
452 2
794 2
783 0
452 4
780 9
711 4
551 4/
293 1
452 1
941 1
941 0
960 0
914 2
953 0
931 1
220 0
910 0
210 0
900 0
272 4
292 0
201 0
200 0
062 0
962 0
451 0
580 2
580 1
901 0
080 0
087 0
932 1
554 0
551 1
430 0
951 1
430 1
433 0
782 0
783 0
786 1
272 2
272 0
271 0
272 1
910 1
401 0
970 0
921 0
281 1
281 2
754 0
432 0
786 0
760 0
4812 713 60002

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1	0010	C	GEHAEUSE	755 538 6	001
2	0110	A	SCHRAUBFUSS	751 301 3	004
3	0210	C	VORDERWAND	751 290 8	001
4	0300	B	ABDECKUNG	751 287 4	001
5	0340	A	KLEMMFEDER F ABDECKUNG	751 288 2	002
6	0350	A	HALTEBUCHSE F ABDECKUNG	751 289 0	002
7	0400	A	SCHARNIER	751 304 7	001
8	0522	A	DREHVERSCHLUSS	751 295 7	001
9	0530	A	SOCKELBLENDE SCHWARZ	751 294 0	001
10		A	SOCKELBLENDE WEISS	756 560 9	001
11	0620	C	GEWICHT,VORNE	755 925 5	001
12	0800		STOSSDAEMPFER	984 417 6	002
13	0870		KLEMMLAGER	751 336 9	002
14	1100		TUERTASTE WEISS	751 307 0	001
15	1300		TUERVERSCHLUSS	751 308 8	001
16	1410		TUERGLAS	751 306 2	001
17	1430	A	TUERRAHMEN WEISS	751 305 4	001
18	1440	A	FENSTERRING M SCHARNIER	755 539 4	001
19	1900		FALTENBALG	755 909 9	001
20	1901	A	SPANNBAND A BOTTICH	751 303 9	001
21	1902	A	FALTENBALGBEFESTIGUNG VORDERWAND	982 054 9	001
22	2000	C	LAUGENBOTTICH	751 329 4	001
23	2010		BOTTICHABDECKUNG	755 926 3	001
24	2100	B	HAUPTLAGER KOMPL	755 552 7	001
25	2200	C	WASCHTROMMEL	751 333 6	001
26	2710		RIPPENRIEMEN 1260 J5	751 341 9	001
27	2720		TROMMELANTRIEBSRAD	751 339 3	001
28	2721		KONUSBUCHSE	751 340 1	001
29	2811+12		SCHLAUCH-BOTTICH/SIEBGEHAEUSE	751 353 4	001
30	2920		BOTTICHDICHTUNG	751 331 0	001
31	2931	A	DICHTUNG F KLIXON	755 927	002
32	3010	A	UNTERTEIL F BLENDE	755 910 7	001
33	3030	A	GRIFFPLATTE WEISS	751 844 2	001
34	3200	A	BEDIENUNGSBLENDE	755 955 2	001
35	3310+3350		KNEBEL F WAHLSCHALTER WEISS	751 320 3	001
36	3410		PROGRAMMANZEIGE	755 912 3	001
37	3412		TEMPERATURANZEIGE WEISS	751 847 5	001
38	3413		ZEITANZEIGE	755 913 1	001
39	3550		SUMMER	755 914 9	001
40	3610		KNEBEL F WAHLSCHALTER WEISS	751 320 3	001
41	4010	B	ANTRIEBSMOTOR	755 928 9	001
42		A	KOHLEBUERSTE R 2,8 MM-AMP	982 996 1	001
43		A	STECKER AM MOTOR	982 997 9	001
44		A	STECKER AM KABELBAUM	982 998 7	001
45		A	AMP STECKER+STECKHUELSE	754 008 1	001
46	4200		KONDENSATOR 1MF	755 915 6	001
47	4210		ENTSTOERKONDENSATOR 0,1MF	755 916 4	001
48	4211		ENTSTOERKONDENSATOR	755 917 2	001
49	4300	B	ABLAUFPUMPE	755 549 3	001
50	4301	A	FLANSCH F PUMPE	751 370 8	001
51	4320		FLUSENSIEBGEHAEUSE	751 352 6	001
52	4330	A	PUMPENFLUEGEL	751 368 2	001
53	4401	B	MOTOR-GEBLAESE	755 929 7	001
54	4510		HEIZUNG 1950W	753 526 3	001
55	4516	B	HEIZKOERPER-TROCKNEN	755 930 5	001
56	4521	A	HEIZKANAL-OBERTEIL	755 931 3	001
57	4522	A	HEIZKANAL-UNTERTEIL	755 932 1	001
58	4930	A	NETZANSCHLUSSKASTEN	751 315 3	001
59	5000	B	TIMER EATON EC 4303,01	755 918 0	001
60	5030	B	ZEITSCHALTUHR	755 919 8	001
61	5210	B	ELEKTRONIK	755 920 6	001
62	5502		KLIXON 92G	755 933 9	001
63	5510		KLIXON 65G	755 934 7	001
64	5511		KLIXON	751 839 2	001
65	5514		KLIXON 130G	755 935 4	001
66	5540	B	THERMOSTAT	755 546 9	001
67	5640		KLIXON 170G	755 936 2	001
68	5730	B	MAGNETVENTIL 3F	755 937 0	001
69	5800	B	NIVEAUSCHALTER 4FACH	755 921 4	001
70	5801		LUFTKAMMER	755 938 8	001
71	5802	A	DICHTUNG F LUFTKAMMER	751 362 5	001
72	6201		TASTENSCHALTER 4F	755 956 0	001
73	6202		WIPPSCHALTER	755 923 0	001
74	6300	B	TUERVERRIEGELUNG	755 924 8	001
75	7010	A	WASSERZULAUFSCHL.1WINKEL/1GERADE	696 452 2	001
76	7011	A	SIEB FUER ZULAUFSCHLAUCH	603 974 7	001
77	7012	A	SCHLAUCHHALTER	751 311 2	001
78	7020		SCHLAUCH VENTIL/KAMMER 15X9X500	934 038 1	001
79	7022	A	SCHLAUCHBELUEFTER	755 939 6	001
80	7031	A	SCHLAUCH-BELUEFTER/ANSAUGKANAL	756 559 1	001

81	7070		KREUZDUESE	751 348 4	001
82	7110	A	BEHAELTER F SCHUBLADE	751 343 5	001
83	7114		ZULAUFKRUEMMER	755 940 4	001
84	7120	A	SCHUBLADE F WASCHMITTEL	751 342 7	001
85	7180	A	SAUGHEBER	751 349 2	001
86	7410	A	GEBLAESE-OBERTEIL	755 941 2	001
87	7411	A	GEBLAESE-UNTERTEIL	755 942 0	001
88	7431	A	ANSAUGKANAL	755 943 8	001
89	7500	A	ABLAUFBEHAELTER	751 357 5	001
90	7540		SCHLAUCH-BOTTICH/SIEBGEHAEUSE	751 353 4	001
91	7600		DECKEL F FLUSENSIEBGEHAEUSE	751 351 8	001
92	7801	A	SCHLAUCH	751 323 7	001
93	7820	A	ABLAUFSCHLAUCH INNEN	751 354 6	001
94	7822	A	SCHLAUCHKAMMER	983 802 .	001
95	7824	A	DICHTUNG 20X2,5	983 803 8	001
96	7830		VORFUELLSCHLAUCH	751 347 6	001
97	7840	A	SCHLAUCH 30MM	756 558 3	001
98	7860	A	NOTENTLEERUNGSSCHLAUCH	751 355 9	001
99	7861	A	STOPFEN	751 356 7	001
100	7870	A	SCHLAUCH	751 323 7	001
			ERSETZT ET-NR. 751 359 1		
101	7921	A	DICHTUNG-HEIZKANAL	755 944 6	001
102	7944		DICHTRING	751 350 0	001
103	9000	A	KLAMMER F BOTTICH	751 332 8	001
104	9032		SCHLAUCH VENTIL/KAMMER 15X9X500	934 038 1	001
105	9311		BOTTICHFEDER	751 338 5	002
106	9321	A	DRUCKFEDER	751 840 0	001
107	9410		KUGELLAGER 6306 2Z	753 486 0	001
108	9411	B	KUGELLAGER 6304 2Z	982 001 0	001
109	9511	A	WELLENDICHTUNG	751 369 0	001
110	9530		V-RING F LAGER	751 335 1	001
111	9610	A	DECKEL	751 296 5	004
112	9620	A	ABDECKUNG F HEIZUNG	751 366 6	001
113	9700	A	KOHLEBUERSTE R 2,8 MM-AMP	982 996 1	002
114	9900	A	ENTRIEGELUNGSSPACHTEL	751 328 6	001
115	9931	A	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH	980 979 9	001
116	9932	A	TRANSPORTSICHERUNG -SET-	751 310 4	004
117	9933	A	GERAETESCHLUESSEL	751 327 8	001
118					
119			ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
120					
121		A	UNTERBAUBLECH	751 394 8	001

ENDE

Sg 2 Schongang 2
Sg 1 Schongang 1
LS Lockerschleudern

E Entleeren
N Normalgang
SL Schleudern

Reversierung über Relais in der Elektronik
N 12" EIN - 4" AUS = 75% ED ohne Wasdrampe
SG 2 10" EIN - 6" AUS = 62,5% ED ohne Wasdrampe
SG 1 2,75" EIN - 13,25" AUS = 17,2% ED mit Wasdrampe
Laugenpumpe 12" EIN - 84" AUS



Funktion \ Kontakte	14a	14b	8a	8b	6b
Normalg.		X			
Schong. 2		X		X	
Schong. 1				X	
Lockerschl.1	X			X	X
Lockerschl.2	X				X
Schl. normal	X				
Schl. Wolle	X			X	
Schong. 2 Taste		X	X		
Trocknen Ng		X		X	X
Trocknen Sg				X	X

-STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGRAM -SCHEMA CIRCUIT -SLP -713 70039
-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGRAM -SCHEMA CONNEX -ASP -713 70038
-SCHLIEß-SCHEMA -CLOSING DIAGRAM -SCHEMA DE FERM. -SS -723 70037
-AUSTATT.-VAR. -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV -
-KURZZEICHEN -SHORT SIGHN -SIGN - COURT -KZ -

KD-NR.SS 85/4812 713 70037
ÄND.00

Bl.1

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
WT 9... Steuerung A
Ausf. Quelle

SERIEN-TIMER
St.A / EC 4303...

SERVICE-TIMER
St.A / EC 4303...

DATE
19.05.92

SACH-NR.
500 697
ÄND.00



-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	-713 70039	
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX	-ASP	-713 70038	
-SCHLIEß-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM.	-SS	-713 70037	
-AUSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	-	
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ	-	

KD-NR.SLP 85/4812 713 70039
ÄND.00

BI.1

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
WT 9... Steuerung A
Ausf. Quelle

SERIEN-TIMER
St. A / EC 4303...

SERVICE-TIMER
St.A / EC 4303...

DATE
19.05.92

SACH-NR.
500 695
ÄND.00



-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	-713 70039	
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX	-ASP	-713 70038	
-SCHLIEß-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM.	-SS	-713 70037	
-AUSTATT.-VAR.	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	-	
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ	-	

KD-NR.ASP 85/4812 713 70038 ÄND.00 | Bl.1

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
WT 9... Steuerung A Ausf. Quelle

SERIEN-TIMER St.A / EC4303...

SERVICE-TIMER St.A / EC 4303...

DATE 19.05.92

SACH-NR. 500 696 ÄND.00